



Diffusion :

- Libre
- Restreinte
- Interne

LA SOLUTION NETXSERV



Fiche de configuration Gestion droit NetXServ

Ce document permet de configurer les droits d'accès à l'interface d'administration du NetXServ

Version	2.0
Auteur	JP
MAJ	DD
Date	08/11/11
Validation	

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Sécurisation Accès interface web du NetXServ.....	3
2.1	Sécurisation des mots de passe.....	3
2.2	Création des profils d'administrateurs.....	4
2.3	Création des profils	6

1 Introduction

Ce document permet de créer des profils pour des utilisateurs qui accéderont avec des droits particuliers au NetXServ.

2 Sécurisation Accès interface web du NetXServ

2.1 Sécurisation des mots de passe

Le serveur NetXServ est livré par défaut avec le login administrateur « **** » et le mot de passe « **** » (Contacter le support Resix pour avoir les accès). Il est important, pour sécuriser votre serveur de modifier le mot de passe de l'administrateur. Pour cela, vous devez procéder comme suit :

Pour cela cliquez, dans le menu avancé, sur **Serveur** puis **Utilisateurs**

The screenshot shows the NetXServ management interface. On the left is a navigation menu with 'Utilisateurs' selected. The main area displays 'Liste des utilisateurs' with a table of users. The table has columns for Login, Groupe, Alias interne, Alias externe, Actif, and Description. Three users are listed, with their login names redacted.

Login	Groupe	Alias interne	Alias externe	Actif	Description
[redacted]		[redacted]		oui	Administrateur avancé
[redacted]		[redacted]		oui	Administrateur simple
[redacted]		[redacted]		oui	Opérateur

Editer le **premier** l'utilisateur et changer son mot de passe.

The screenshot shows the 'Modification d'un utilisateur' form. It contains fields for Login, Groupe, Alias interne, Alias externe, Mot de passe messagerie, Mot de passe fichiers, Actif, Droits, Langue, and Description. Two red boxes with arrows point to the password fields, and another red box points to the 'Droits' dropdown menu.

Annotations:

- Ici pour modifier le mot de passe les deux doivent être identiques.
- Attention aux profils associés à l'utilisateur.

2.2 Création des profils d'administrateurs

Vous pouvez créer différents profils d'utilisateurs afin de déléguer les tâches d'administration à différents utilisateurs.

Pour cela, vous devez d'abord créer les fonctions qui correspondent aux liens de l'interface d'administration auxquels vous souhaitez donner accès. Vous devez, pour cela, utiliser l'un des vingt cinq (25) utilisateurs prédéfinis.

Dans le menu Avancé, Cliquez sur **Administration** → **Gestion des droits**

The screenshot shows the NetXserv administration interface. On the left is a navigation menu with options: A propos, Administration, Serveur, Services, Gestion droits (selected), Maj Date, Maj Netxserv, and Actions. The main content area is titled 'gestion netxserv' and shows the user 'user1 (Administrateur avancé)' with a 'Déconnexion' link. Below this is a breadcrumb trail and the title 'Gestion des droits'. At the bottom of the main content area, there are two tabs: 'Profils' and 'Fonctions', with 'Types utilisateurs' also visible under the 'Profils' tab.

Cliquez ensuite sur **Fonctions**

Fonctions

Créer une fonction Annuler

Nom fonction profil	Description		
Admin_reseau			
Création et suppression poste PABX	Création et suppression poste PABX		
Demo	Acces au serveur pour demonstration		
Execution d'une action	Execution d'une action		
Firewall	Gestion Firewal		
Gestion complete PABX	Gestion complete PABX		
test_fonction	test_fonction		

Créer une fonction Annuler

Vous pouvez alors créer une nouvelle fonction en cliquant sur **Créer une fonction** ou en éditer une existante.

Modification d'une fonction

Nom fonction	<input type="text" value="Execution d'une action"/>
Profils	Liste
Liste des url	Liste
Description	<input type="text" value="Execution d'une action"/>

Vous devez alors associer les url auxquelles vous souhaitez donner accès aux utilisateurs de cette catégorie de fonction. En cliquant sur **Liste des URL** :

Liste des URL accessibles par cette fonction

URL	Description	
/admin/conf_exec_action.php		✘
/admin/exec_action.php		✘
/admin/teste_action.php		✘

Cliquez sur **Associer Nouvelle URL** pour en rajouter ou cliquez sur la croix pour supprimer une règle existante.

Ajouter URL

Liste des url	<input type="text" value="/admin/affiche_ipsec_x509.php ()"/> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> /admin/affiche_ipsec_x509.php () <input type="checkbox"/> /admin/affiche_ipsec_x509_cle.php () <input type="checkbox"/> /admin/affiche_log.php () <input type="checkbox"/> /admin/affiche_page.php () <input type="checkbox"/> /admin/affiche_pbx_debug.php () <input type="checkbox"/> /admin/affiche_pbx_enreg.php () <input type="checkbox"/> /admin/affiche_pbx_mp3.php () <input type="checkbox"/> /admin/affiche_pbx_msg.php () <input type="checkbox"/> /admin/affiche_pbx_son.php () <input type="checkbox"/> /admin/affiche_stat.php () <input type="checkbox"/> /admin/annuaire_appel.php () <input type="checkbox"/> /admin/annuaire_enregistrer.php () <input type="checkbox"/> /admin/annuaire_interne.php () <input type="checkbox"/> /admin/annuaire_idap.php () <input type="checkbox"/> /admin/annuaire_memo.php () <input type="checkbox"/> /admin/annuaire_modifieur.php () <input type="checkbox"/> /admin/annuaire_prive.php () <input type="checkbox"/> /admin/annuaire_public.php () <input type="checkbox"/> /admin/annuaire_supprimer.php () <input type="checkbox"/> /admin/conf_supprimer_cluster.php () <input type="checkbox"/> /admin/conf_supprimer_cluster_ip.php () <input type="checkbox"/> /admin/conf_supprimer_dhcp_hosts.php () <input type="checkbox"/> /admin/conf_supprimer_dhcp_zones.php () <input type="checkbox"/> /admin/conf_supprimer_dns_domaines.php () <input type="checkbox"/> /admin/conf_supprimer_dns_hosts.php () <input type="checkbox"/> /admin/conf_supprimer_dsa_co.php () <input type="checkbox"/> /admin/conf_supprimer_dsa_hosts.php () <input type="checkbox"/> /admin/conf_supprimer_filtirage_macro.php () <input type="checkbox"/> /admin/conf_supprimer_filtirage_uti.php () <input type="checkbox"/> /admin/conf_supprimer_hosts.php ()
---------------	--

2.3 Création des profils

Après avoir créé les différentes fonctions d'administration et associé les url à chacune, vous devez créer les profils d'utilisateurs, c'est-à-dire indiqué quels sont les droits de modification accordés à ces utilisateurs lorsqu'ils accèdent à ces url.

Modification d'un profil

Nom du profil	<input type="text" value="Demonstration"/>	
Droit consultation	<input type="button" value="oui"/> ▼	
Droit modification	<input type="button" value="non"/> ▼	
Droit création	<input type="button" value="non"/> ▼	
Droit suppression	<input type="button" value="non"/> ▼	
Utilisateurs	Liste	
Fonctions	Liste	
Description	<input type="text" value="Demonstration du NXS"/>	

Les droits possibles sont les suivants :

- Consultation : l'utilisateur peut uniquement consulter les url
- Modification : l'utilisateur peut modifier
- Création : l'utilisateur peut créer de nouvelles entrées
- Suppression : l'utilisateur peut supprimer des entrées existantes

Dans l'exemple ci-dessus, ce profil démonstration ne donne que des droits de consultation. L'utilisateur qui se connecte à l'interface administrateur avec ce profil ne peut donc en aucun cas modifier la configuration du NetXServ. Il pourra uniquement consulter les liens définis dans les fonctions qui lui sont attachées. En cliquant sur le lien **Fonctions**, vous allez pouvoir associer des fonctions à ce profil.

Enfin, vous allez pouvoir associer des types d'utilisateurs à votre profil en cliquant sur le lien **Utilisateurs**. Il est également possible de créer des types d'utilisateurs auxquels vous associerez des profils en cliquant sur le lien **Type d'utilisateurs**.

Modification d'un type d'utilisateurs

Nom type d'utilisateurs	<input type="text" value="_Administrateur_avance"/>	
Profil acces	Liste	
Description	<input type="text" value="Administrateur toutes operations"/>	

Liste des types d'utilisateurs

Nom	Description		
Demonstrateur	Acces pour les commerciaux		
Administrateur avancé	Administrateur toutes operations		
Administrateur simple	Administrateur simple		
Opérateur	Operateur		
Utilisateur			

Enfin, la dernière étape sera de définir, en fonction de l'utilisateur, les droits que vous souhaitez lui accorder. Pour cela, il vous faudra cliquer sur **Serveur Utilisateurs**. Vous ne pourrez toutefois utiliser que l'un des 25 utilisateurs prédéfinis.

Les points importants à noter sont :

- l'activation de l'utilisateur en mettant le champ actif à Oui
- la définition du mot de passe de l'utilisateur pour l'accès administrateur
- Les droits que vous lui accordez

Modification d'un utilisateur

Login	<input type="text" value=""/>
Groupe	groupe1 (Tous les utilisateurs) Liste
Alias interne	<input type="text" value=""/>
Alias externe	<input type="text" value=""/>
Mot de passe messagerie	<input type="text" value=""/>
Mot de passe fichiers	<input type="text" value=""/>
Actif	oui ()
Droits	Administrateur avancé (Administrateur toutes operations)
Langue	Français (France)
Description	Administrateur avancé

Ces différentes étapes vous permettent de sécuriser l'accès à votre serveur depuis l'interface web.